

CAPITOLUL III

ÎNDATORIRI ALE PERSONALULUI MUNCITOR

↑ Art. 13. Personalul muncitor are următoarele obligații:

a) să-și însușească și să-și completeze în permanentă prin studiu individual, cunoștințele privind normele de protecție a muncii și în tot timpul activității să respecte cu strictețe normele de protecție a muncii specifice locului de muncă, precum și instrucțiunile și dispozițiile primite de la conducătorii proceselor de muncă;

b) să facă cunoscut șefilor ierarhici, care răspund de procesul de producție și tovarășilor de muncă, despre defectele instalațiilor și utilajelor sau despre orice altă lipsă, împrejurare sau metodă periculoasă în munca ce o prestează și să ceară să se ia măsuri imediate pentru înlăturarea lor;

c) să se îngrijească de buna funcționare, întreținere și curățenie a mașinilor, instalațiilor, uneltelor, încăperilor pe care le folosesc și a locurilor proprii de muncă ce le stau la dispoziție în timpul lucrului;

d) înainte de începerea lucrului, să verifice dacă mașinile, instalațiile, sculele și unelte pe care le folosesc sînt în bună stare de funcționare și să nu utilizeze pe acelea care nu prezintă condiții de securitate în timpul lucrului; solicitînd conducătorului ierarhic înlocuirea lor;

e) să folosească efectiv și corect în timpul lucrului echipamentul de protecție și de lucru prevăzut în normativ pentru locul de muncă respectiv;

f) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale;

g) să respecte permanent disciplina la locul de muncă, să evite ori ce acțiune ce-l poate expune la accidentări sau la periclitarea tovarășilor lor de muncă, urmărind aceasta prin educarea și creșterea simțului de autoprotecție;

h) să cunoască și să respecte instrucțiunile și legile de circulație pe drumurile publice;

i) să nu părăsească locul de muncă la care a fost repartizat decât cu avizul conducătorului locului de muncă respectiv;

j) să nu consume înainte de a se prezenta la locul de muncă și în timpul programului de lucru băuturi alcoolice. Dacă se constată că au consumat astfel de băuturi, lucrătorii nu vor fi admiși la lucru;

k) în timpul executării lucrărilor să fie disciplinați, atenți la executarea lucrării și la manipularea sculelor și materialelor pentru a se evita accidentele de muncă;

l) să anunțe imediat pe conducătorul locului de muncă (șef formație, șef echipă, șef atelier etc.) despre orice loc periculos de muncă care s-a ivit în timpul desfășurării lucrului;

m) în caz de accident de muncă să anunțe imediat pe șeful ierarhic și să acorde primul ajutor;

n) nu execută și nu acceptă executarea de lucrări sau intervenții la instalații electrice pentru care nu este calificat și autorizat.

CAPITOLUL XVIII

SECTOR EXPLOATARE TELEFONIE URBANĂ, INTERURBANĂ ȘI TELEGRAFICĂ

A. Telefonie urbană

Art. 1029. Locul de muncă al lucrătorului trebuie să fie menținut în perfectă stare de curățenie.

Art. 1030. Pardoselile se vor curăța prin spălare cu apă și detergenți, iar acolo unde prin folosirea acestora nu se realizează curățenia corespunzătoare se poate folosi petrosin luându-se măsurile necesare prevenirii incendiilor și asigurându-se o bună aeri-sire a încăperilor în timpul curățeniei.

Art. 1031. Nu se vor păstra de pe o zi pe alta, în sertare sau dulapuri, alimente sau resturi de alimente.

Nu vor fi lăsate în coșurile de gunoi resturi de alimente sau alte corpuri organice care prin des-compunere viciază aerul în încăperea respectivă.

Art. 1032. Alimentarea cu energie electrică a mașinilor de calculat se va face numai prin prize „schuko“ fixate în perete. Conectarea conductoru-lui de protecție, la priza de pământ se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Art. 1033. Alimentarea mașinilor de calculat se va face numai cu cordoane la care izolamentul este

în perfectă stare. Cordoanele cu izolația deteriorată vor fi imediat înlocuite cu cordoane corespunzătoare de personal de specialitate.

Art. 1034. Este interzis ca personalul din exploatare să execute înlocuiri, reparații, schimbări de fișe (stekere) la mașinile de calculat, sau să modifice instalația de alimentare a acestora.

Art. 1035. Măsurile de protecție a muncii prevăzute mai sus se vor respecta și de către personalul de la caserii.

B. Telefonie interurbană

Art. 1036. Pentru întreținerea și curățirea locurilor de muncă de la centralele telefonice interurbane (schimbătoare), camera de repaus și birourile anexe ale centralei precum și pentru mașinile de calculat, se vor respecta măsurile de protecție a muncii prevăzute la pct. A.

Art. 1037. Pentru desfășurarea în bune condițiuni a procesului de muncă în sala schimbătoarelor telefonice se vor respecta următoarele:

a) spațiul acordat va fi în funcție de numărul personalului telefonist și de schimbătoarele instalate conform prevederilor capitolului „Norme de igienă a muncii“ punctul „Încăperi de lucru“ din normele republicane de protecție a muncii;

b) reglarea corespunzătoare a temperaturii aerului și a umidității, prin instalarea unor dispozitive de condiționare a aerului astfel ca temperatura să nu depășească valorile prevăzute de actele normative în vigoare;

c) etanșizarea ferestrelor și ușilor pentru eliminarea curenților de aer și amplasarea de paravane în fața surselor de curenți de aer astfel ca viteza acestora să nu depășească 0,3 m/sec în sezonul rece și 0,6 m/sec în sezonul cald;

d) ventilația aerului se va asigura prin instalații de condiționare a aerului cu respectarea normativelor în vigoare;

e) pentru asigurarea iluminatului se vor instala becurile locale prevăzute cu ecrane sau abajururi cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare;

f) pentru reducerea zgomotului în sălile schimbătoarelor interurbane se vor executa lucrări astfel ca nivelul acestuia să nu depășească limitele prevăzute în actele normative în vigoare;

g) dotarea cu scaune ergonomice a sălilor de aparate și la schimbătoarele interurbane;

h) dotările anexă (cabine WC, lavabouri, săli cu fișete pentru schimbarea îmbrăcămiții) se vor organiza în raport cu numărul persoanelor din schimbul cel mai numeros și în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.

Art. 1038. Aparatul de operare va fi de uz personal, de bună calitate și bine izolat electric. Microfonul se va dezinfecă periodic prin ștergere cu alcool sau lizoform.

Art. 1639. Pentru înlăturarea eventualelor deranjamente va fi anunțat electromecanicul de serviciu, intervenția telefonistelor la deranjamente fiind interzisă.

Art. 1040. Șefa telefonistă este obligată să sesizeze personalul de întreținere de orice deranjament care se ivește în funcționarea echipamentului.

2.6. Protecția împotriva incendiilor și exploziilor

Art.57. În încăperile cu pericol de incendiu și explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, producerea de scântei, lovirea cu două scule feroase și folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. În acest scop, pe ușa de acces se vor monta plăcuțe avertizoare.

Art.58. Este interzis accesul în spațiile cu pericol de explozie al tuturor persoanelor străine. Pe ușile de acces ale acestor spații se vor afișa indicatoare de avertizare.

Art.59. Este interzis fumatul în alte locuri decât cele stabilite prin normele tehnice PSI.

Art.60. Este interzisă păstrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu uleiuri, a vaselor cu acizi, vopsele, diluanți etc., în alte locuri decât cele destinate acestui scop.

Art.61. Fiecare încăpere în care există echipamente de telecomunicații va fi dotată cu extingtoare cu bioxid de carbon.

Art.62. În cazul producerii incendiilor la tablourile electrice sau instalațiile de forță nu se admite folosirea extincatoarelor cu spumă, ci numai a celor cu bioxid de carbon.

Art.63. În caz de incendiu se va întrerupe imediat alimentarea cu energie electrică a sectoarelor incendiate și a celor amenințate de incendiu. Se va proceda imediat la stingerea incendiului.